

miniEVAC

Marke: Mittelmann Sicherheitstechnik
Produktcode: 100190000



Kurzbeschreibung

- **Abseilgerät nach EN341:2011/1D**
- maximale Abseilnennlast 144kg
- minimale Abseilnennlast 40kg
- Abseilgeschwindigkeit 0,8m/s
- Temperaturbereich -40°C bis +60°C
- Seildurchmesser 6mm
- verschweißt und versiegelt für eine Lagerdauer unter Verschluss von 15 Jahren
- Seillängen 50m, 100m, 150m, 200m, 250m, 300m

Beschreibung

Persönliches Abseilgerät

Das miniEVAC ist ein Abseilgerät, mit dem sich eine Person von einem höher gelegenen zu einem tiefer gelegenen Ort mit einer begrenzten Geschwindigkeit vertikal abseilen kann.

Das Abseilgerät ist für eine einmalige Benutzung entwickelt worden. Nach dem Einsatz darf dieses Abseilgerät nicht mehr benutzt werden. Erst nach einer Überprüfung und Instandsetzung durch den Hersteller oder durch eine von ihm autorisierte Person, welche der erneuten Benutzung des Geräts zustimmt, darf dieses wieder benutzt werden. Das Abseilgerät darf nur innerhalb der festgelegten Einsatzbedingungen, nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und nur zur Evakuierungszwecke benutzt werden. Einsatzorte sind u. A. Windkraftanlagen, Kräne, Gondeln, Lifte, Gebäude, Türme und ähnliche. Das Abseilgerät darf

nur als Evakuierungssystem, jedoch keinesfalls als Auffangsystem oder zum Ablassen von Lasten verwendet werden. Das Gerät darf nicht über die festgelegten Belastungsgrenzen hinaus belastet werden.

Technische Daten

- maximale Abseilnennlast 144kg
- minimale Abseilnennlast 40kg
- Abseilgeschwindigkeit 0,8m/s
- Temperaturbereich -40°C bis +60°C
- Seildurchmesser 6mm
- verschweißt und versiegelt für eine Lagerdauer unter Verschluss von 15 Jahren
- Seillängen 50m, 100m, 150m, 200m, 250m, 300m

geprüft und zugelassen nach

- EN341:2011/1D

Produkt Gallery



